


Salsa



outdoor

Stabiel en budgetvriendelijk fietsenrek



Salsa

Het klassieke fietsenrek met flexibele mogelijkheden

Met deze klassieker kies je voor een budgetvriendelijk fietsenrek. De Salsa is niet voor niets erg populair. Dat heeft naast z'n prijs alles te maken met de uiterst robuuste kwaliteit en de veelzijdige mogelijkheden.

1

Verschillende lengtes en eenvoudig te koppelen

Je kunt de Salsa in diverse lengtes bestellen. Salsa's zijn bovendien aan elkaar te koppelen. Zo ontstaat de juiste lengte, afgestemd op de capaciteit die je nodig hebt.

2

Stabiele kwaliteit

Fietsen staan zeer stabiel geparkeerd in het Salsa rek, dat geschikt is voor fietsbanden tot 50 mm. Standaard voldoet het rek aan Fietsparkeur voor afgesloten ruimtes en met aanbindvoorziening aan Fietsparkeur voor openbare ruimtes.



Meer weten over de mogelijkheden of direct bestellen? Neem gerust contact met ons op.

**Bel of mail naar
+31(0)85 210 47 49
info@wheelylift.com**


Materiaal en specificaties

Hart op hart maat 37,5 cm.
Lengte enkelzijdig rek: aantal plaatsen x 37,5 cm.
Benodigde ruimte: lengte rek + 37,5 cm.
Lengte dubbelzijdig rek: aantal plaatsen x 18,75 cm.
Benodigde ruimte: lengte rek + 18,75 cm.
Plaatsing fietsen hoog-laag.


Wielhouders van \varnothing 12mm massief rondstaal en plaatstaal van 4 mm dik, geplaatst op een frame van hoekprofiel (hoekteken) 35 x 35 x 3,5 mm.
Inklemming voorwiel circa 36% van de wielomtrek.
Thermisch verzinkt NEN-EN-ISO 1461.
Los geplaatst.

Mogelijkheden en extra's


- Afwijkende hart op hart maten.
- Enkel- of dubbelzijdig.
- Poedercoating in verschillende RAL kleuren.
- Bevestigingsankers t.b.v. straatverankering.
- Fundatie van betonblokken.
- Aanbindvoorziening buis van \varnothing 33,7 x 2,65 mm met een aanbindbeugel van \varnothing 16 mm massief rondstaal.
- Thermisch verzinkt NEN-EN ISO 1461.
- Hoogte bovenzijde aanbindvoorziening circa 86 cm.
- Ook achteraf aan te brengen.




Enkelzijdig



Dubbelzijdig



Enkelzijdig met aanbindvoorziening



Dubbelzijdig met aanbindvoorziening